

Hej med dig, jeg er Altinii Loungebord

Tusind tak, fordi du har valgt mig til at sprede varme og hygge i dit uderum.

Jeg elsker lange, lune sommeraftener på terrassen med god mad og godt selskab. Jeg er faktisk lidt af en hyggespreder. Placer mig på din terrasse eller din altan, og jeg vil forlænge dine aftener med varme, levende lys og masser af hygge.

Jeg håber, at jeg får lov til at blive hos dig i mange år. Derfor anbefaler jeg, at du bruger 2 minutter på at læse denne vejledning. Her fortæller jeg dig, hvordan du tænder gaspejsen, og hvordan du passer bedst på mig. Inden du tager mig i brug, beder jeg dig også om at læse den fulde manual grundigt igennem. Så har du helt styr på teknikken.

Med venlig hilsen

Altinii – stilfulde møbler til din udeoase



NEM BETJENING

Vi anbefaler, at du læser den medfølgende manual nøje igennem, inden du tager pejsen i brug.

KOM HURTIGT I GANG

SÅDAN TÆNDER DU PEJSEN

KRAV TIL GASFLASKEN

Der følger ikke en gasflaske med gaspejsen.

Brug kun en 5 kg til Altinii Loungebord.

1. tryk gasregulatoren på gasflasken.
2. Åbn for gassen ved at dreje regulatorgrebet.
3. Sæt gasflasken på plads i brænderen.
4. Tryk Pejsets regulator ind og drej den mod uret til MAX position,
Tryk derefter samtidig gnisttænderen ind i 2-3 sek. og der kommer flammer i pejsen,

Herefter slipper du regulatoren og drejer den 1 cm med uret fra MAX position

Første gang du tænder gaspejsen, kan du opleve, at den afgiver en kortvarig lugt. Det er helt normalt. Første gang du tænder pejsen, bør du lade den køre på MAX i 10 minutter for at sikre, at der kommer nok varme rundt.

OBS:

Rør aldrig ved glasset under brug eller i op til 15 minutter efter slukning, da glasset bliver meget varmt.

SÅDAN SLUKKER DU PEJSEN

1. Tryk regulatoren ind og drej den med uret til sluk position.
2. Læg det medfølgende låg over glasset.

OBS: Brug aldrig pejsen, mens låget er på.

SÅDAN ÅBNER DU LÅGEN TIL GASFLASKEN

1. Træk i den lille knop til at åbne lågen.
2. Udskift gasflasken.
3. Tryk lågen på plads.

SÅDAN PASSER DU PÅ MIG

Selvom din nye gaspejs er bygget med materialer og dele, der tåler både fugtighed og lave temperaturer, så tåler de mekaniske gasdele ikke vand. Husk derfor altid at lægge det medfølgende låg på efter brug. Ved ekstreme vind- og vejrforhold anbefaler vi, at du flytter Lounge-bordet i læ evt. i et skur eller lignende.

UNDGÅ RUST

I glassets hjørner er der brugt rustfrit stål. Du beskytter stålet mod rust ved at smøre det med almindelig madolie én gang om året.

BRUG KUN DE DELE, DER FØLGER MED

Brug kun originale komponenter til din gaspejs. Kontakt Altinii for køb af originale komponenter. Brug aldrig almindeligt træbrænde eller andet brændbart materiale i gaspejsen.

VEDLIGEHOLD AF BORDPLADERNE

Massiv sort og hvid-bejdet eg

Behandles 2 gange årligt med Altinii's special olie. Enten med farve pigment eller neutral.

Der medfølger en 250 ml. Dåse med pigmenteret olie.

Fiberbeton

Rengøres jævnlgt og grundigt med alm. sæbespåner opløst i lunkent vand.

RENGØRING – HVAD SKAL DU HUSKE?

Gasbrænder

Gasbrænderen tåler ikke vand, men kan forsigtigt rengøres med en børste. Brug aldrig rengøringsmidler til at rengøre brænderen.

Glas

Rengør glasset med glas rens. Sprøjt glas rens på en klud, og puds herefter glasset.

Understel og bordplade

Rengøres med en fugtig klud med rent vand.